



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

87 - 600 Lipno
ul. Kościuszki 18/20
tel. fax (54) 287 32 24

e-mail: psse.lipno@pis.gov.pl
www.pssselipno.pl

Lipno, dnia 06.09.2018r.

Znak sprawy: N.HK 5211-2/01/6/2485/18

DECYZJA NR 182/18

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.); art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 5 ust. 1 i 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152); § 6 pkt 7 lit. b, § 21 ust.1 pkt 3; ust. 4; ust. 6 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 06.09.2018r. wody pobranej w dniu 03.09.2018r. z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą oraz zebrany w sprawie materiałem dowodowym

stwierdza, że

woda z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą z wyłączeniem sieci wewnętrznej budynku Zespołu Szkół, Dobrzyń n. Wisła, ul. Robotnicza 1 jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty (bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia)

oraz nakazuje:

Gminie Dobrzyń nad Wisłą z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1:

1. Doprowadzić jakość wody z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą z wyłączeniem sieci wewnętrznej budynku Zespołu Szkół, Dobrzyń n. Wisła, ul. Robotnicza 1 pod względem mikrobiologicznym do jakości zgodnej z wymaganiami zawartym w załączniku: nr 1 część C Tab. 1 lp 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) w terminie do dnia 21 września 2018 r.
2. Niezwłocznie podjęcie działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą z wyłączeniem sieci wewnętrznej budynku Zespołu Szkół, Dobrzyń n. Wisła, ul. Robotnicza 1, do jakości zgodnej z wymaganiami zawartym w załączniku: nr 1 część C Tab. 1 lp 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).
3. Niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody o wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z wody.
4. Bieżące informowanie PPIS w Lipnie o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 Kpa niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Gmina Dobrzyń nad Wisłą ma obowiązek zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody.

Na podstawie sprawozdania z badań wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B z dnia 06.09.2018r. wody pobranej w dniu 03.09.2018r. z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą w ramach kontroli wewnętrznej (poza harmonogramem) z 6 punktów poboru stwierdzono przekroczenia wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych tj.:

- woda podawana do sieci – SUW Dobrzyń n. Wisła, ul. Sportowa 13, Nr próbki 2589/18 - *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h >300 jtk – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;

- Sieć – kran przed wodomierzem, Zespół Szkół, Dobrzyń n. Wisła, ul. Robotnicza 1 - Nr próbki 2590/18: *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h >300 jtk – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”
- Sieć – kran w WC personelu na parterze, Zespół Szkół, Dobrzyń n. Wisła, ul. Robotnicza 1 - Nr próbki 2591/18: *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 10 jtk (niepewność 5;19) - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h >300 jtk – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”
- Sieć – kran na zapleczu, sklep spożywczy, Lenie wielkie 31, gm. Dobrzyń nad Wisłą Nr próbki 2592/18: *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 10 jtk (niepewność 5;19) - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h >300 jtk – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”
- Sieć – kran przed wodomierzem, Szkoła Podstawowa Dyblin, gm. Dobrzyń n. Wisła, - Nr próbki 2593/18: *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h >300 jtk – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”
- Sieć – kran w toalecie, Szkoła Podstawowa Dyblin, gm. Dobrzyń n. Wisła, - Nr próbki 2594/18: *Escherichia coli* 0 jtk* - norma 0 jtk; *Enterokoki* 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C po 72 h >300 jtk – zalecana wartość do 200 jtk „bez nieprawidłowych zmian”

*jtk – jednostki tworzące kolonie

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami wskaźników mikrobiologicznych jakości wody nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C Tab. 1 lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294) z jednoczesnym wykluczeniem parametru *Escherichia coli* i *Enterokoków*.

Z uwagi na stwierdzoną obecność bakterii grupy coli w ilości 10 jtk w budynku sieci wewnętrznej Zespołu Szkół, Dobrzyń n. Wisła, ul. Robotnicza 1 nadal obowiązuje decyzja PPIS w Lipnie Nr 165/18 z dnia 22.08.2018r. – woda w tym budynku nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Przeważającą część „ogólnej liczby bakterii w 22°C po 72h” stanowią właściwe bakterie wodne oraz nieliczne glebowe, w zasadzie nieszkodliwe dla człowieka.

Stwierdzenie licznej obecności tych mikroorganizmów w wodzie sugeruje wtórne zanieczyszczenie lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie oraz może świadczyć o istnieniu warunków do możliwości rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych w wodzie do spożycia.

Korzystanie z wody w przypadku stwierdzenia przekroczeń wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego może stanowić zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników.

W związku z tym

wodę z Wodociągu Publicznego Dobrzyń nad Wisłą z wyłączeniem sieci wewnętrznej budynku Zespołu Szkół, Dobrzyń n. Wisła, ul. Robotnicza 1 warunkowo dopuszczono do spożycia przez ludzi po uprzednim jej przegotowaniu przez minimum 2 minuty (bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia).

Przegotowania wymaga też woda z kranów przeznaczona do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt oraz przemywania otwartych zranień.

Zgodnie z ustaleniami z dostawcą wody Wodociąg Publiczny Dobrzyń nad Wisłą o długości ok. 120,2 km i zaopatruje ok. 4574 odbiorców tego wodociągu w miejscowościach Gminy Dobrzyń nad Wisłą tj: Dobrzyń nad Wisłą, Kamienica, Michałkowo, Lenie Wielkie, Bachorzewo, Zbyszewo, Strachoń, Wierznica, Wierzniczka, Główeczyn, Dyblin, Stróżewo, Glewo i Glewo-Mokre. Średnia produkcja wody za rok 2017 wynosiła 429 m³/dobę.

Ponadto należy przedłożyć pisemną informację z zakresu działań naprawczych, które zostaną podjęte przez dostawcę wody wraz z harmonogramem ich realizacji (zgodnie z § 21 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

W momencie potwierdzenia wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana stosowna informacja.

Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nieprawidłowej jakości mikrobiologicznej wody ponieważ załatwienie sprawy wymagało natychmiastowego podjęcia działań ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 Kpa niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie /stronom/- odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a koniecznym do wyjaśnienia zakresu sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Mirostaw Grzybowski

Otrzymują:

1. Gmina Dobrzyń nad Wisłą
ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą
.....
Strona
2. Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
3. Zespół Szkół, Dobrzyń n. Wisłą, ul. Robotnicza 1
4. Starosta Lipnowski
5. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4
6. A/a x 4 (N.HK, N.EP, N.HŻ, N.HD)